



**Tipologia documento:**

Capitolato Tecnico

## **FORNITURA DI DPI C/O SESTA LAB**

Capitolato tecnico

Preparato da: Marco Tozzi

***Febbraio 2023***

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Co.Svi.G. Scrl e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Co.Svi.G. Scrl. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.



**Tipologia documento:**

Capitolato Tecnico

## Indice

- 1. Premessa**
  - 2. Oggetto**
  - 3. Descrizione**
  - 4. Elenco articoli**
  - 5. Requisiti generali**
  - 6. Requisiti tecnici**
  - 7. Referente**
  - 8. Allegati**
- 

### **1. Premessa**

Premesso che Co.Svi.G. si trova nella necessità di fornire i dispositivi di protezione individuale ai dipendenti di Sesta Lab, S.P. 35 Km 2,7 53030 Radicondoli (SI).

### **2. Oggetto**

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'affidamento della fornitura dei DPI presso Sesta Lab, [Sesta Lab Map](#).

### **3. Descrizione**

I dispositivi di protezione individuale che saranno forniti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza in vigore al momento della fornitura; conformi quindi ad eventuali aggiornamenti normativi degli standard minimi richiesti nel presente Capitolato Tecnico.

Eventuali cliché, o comunque qualsiasi modello creato per la realizzazione delle stampe e/o dei ricami diretti, saranno di proprietà di Co.Svi.G. e dovranno essere consegnati presso Sesta Lab al termine del contratto senza alcuna spesa di spedizione.

### **4. Elenco articoli**

#### **4.1 Abbigliamento**

- Pantalone estivo di colore blu navy con grammatura massima di 250gr/mq, dotato di 6 tasche (due posteriori con aletta fermata con



**Tipologia documento:**

Capitolato Tecnico

- velcro o bottoni a pressione, due anteriori senza aletta e due laterali con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione) e con elastico in vita
- Pantalone invernale di colore blu navy con grammatura minima di 350gr/mq, dotato di 6 tasche (due posteriori con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione, due anteriori senza aletta e due laterali con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione) e con elastico in vita
  - Camicia manica lunga di colore azzurro, con maniche fermate con velcro o bottoni a pressione e dotata di due taschini applicati al petto con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione
  - Polo manica lunga di colore blu navy dotata di taschino applicato sul torace sinistro con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione
  - Felpa collo alto di colore blu navy con zip che parte dal centro del torace, polsini elasticizzati ed elastico in vita
  - Giacchetto estivo di colore blu navy, dotato di 4 tasche (due tasche laterali con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione e due taschini sul petto con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione), con polsini elasticizzati e con elastico in vita
  - Giaccone invernale corto di colore blu navy, dotato di 5 tasche (due tasche laterali con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione, due taschini sul petto con aletta fermata con velcro o bottoni a pressione ed una tasca interna con cerniera), con bande alta visibilità sulle maniche e sulle alette dei taschini sul petto e con elastico in vita
  - Maglia intima manica lunga
  - Calzamazaglia intima
  - Cintura per pantaloni con fibbia a sistema di bloccaggio rapido

#### **4.2 DPI anticaduta**

- Imbracatura anticaduta
- Cordino di posizionamento
- Assorbitori di energia
- Dispositivo retrattile (mt. 5 e mt. 15)
- Sistema anticaduta orizzontale temporaneo
- Fune
- Moschettone

#### **4.3 Guanti di protezione**

- Guanti in pelle rischi meccanici
- Guanti rischi meccanici e rischi dovuti al freddo

#### **4.4 DPI di protezione della testa e vie respiratorie**

- Elmetti di protezione
- Logo aziendale (logo per elmetto fornito in allegato) di circa 6.5x4 cm (L x H) stampato su adesivo applicabile su elmetto di protezione
- Fasce assorbi-sudore di ricambio per gli elmetti
- Visiera da elmetto



**Tipologia documento:**

Capitolato Tecnico

- Mascherina facciale non sterile ad uso medico
- Mascherina facciale monouso FFP2
- Mascherina facciale monouso FFP3

#### **4.5 Calzature**

- Scarpa antinfortunistica estiva bassa
- Scarpa antinfortunistica invernale alta
- Stivale/tronchetto isolante

#### **4.6 Protezione udito**

- Cuffia antinfortunistica
- Tappi antirumore monouso

#### **4.7 Protezione chimica**

- Tuta di protezione chimica
- Copriscarpe di protezione chimica

### **5. Requisiti generali**

#### **5.1 Abbigliamento, al precedente paragrafo 4.1**

- preferibilmente in materiale anallergico
- sopportare, preferibilmente, un numero di lavaggi tale da consentirne la conservazione delle caratteristiche per almeno due anni di utilizzo
- non essere di impedimento nei movimenti fisici
- essere disponibile nelle taglie per uomo dalla S alla 4XL
- essere disponibile nelle taglie per donna dalla XS alla XL
- avere il logo aziendale (logo per abbigliamento fornito in allegato) ricamato su ciascun capo di abbigliamento, escluso maglia e calzamaglia intima. Il logo, circa 4x6.5 cm (L x H), dovrà essere ricamato secondo le seguenti indicazioni:
  - Pantalone estivo e pantalone invernale: sulla tasca laterale sinistra
  - Camicia, polo, giacchetto estivo e giaccone invernale corto: sul taschino sinistro
  - Felpa: sul torace sinistro.

#### **5.2 Calzature, al precedente paragrafo 4.5**

- comode, leggere e ridurre la fatica accumulata durante la giornata lavorativa

### **6. Requisiti tecnici**

#### **6.1 Abbigliamento - pantalone estivo, pantalone invernale, giacchetto estivo**

- Protezione ignifuga EN 11612
- Protezione antistatica EN 1149
- Protezione da arco elettrico EN 61482 (no camicia manica lunga e
- Protezione chimica EN 13034



## **6.2 Abbigliamento - camicia manica lunga, giaccone invernale corto**

- Protezione ignifuga EN 11612
- Protezione antistatica EN 1149
- Protezione chimica EN 13034

## **6.3 Abbigliamento - polo manica lunga, felpa collo alto con zip, maglia manica lunga intima, calzamaiglia intima**

- Protezione ignifuga EN 11612
- Protezione antistatica EN 1149

## **6.4 DPI anticaduta**

- Imbracatura anticaduta (con aggancio sternale, dorsale e cintura di posizionamento) EN 358 – EN 361
- Cordino di posizionamento EN 358
- Assorbitore di energia EN 355
- Dispositivo retrattile a richiamo automatico EN 360 (mt. 5 e mt.15)
- Sistema anticaduta orizzontale temporaneo (da tesare tra due supporti verticali; trave, montante, pilastro) EN 795
- Fune EN 353-2
- Moschettone EN 362

## **6.5 Guanti**

- Guanti in pelle rischi meccanici (EN 388 – 3132)
- Guanti rischi meccanici (EN 388 – 2211) e rischi dovuti al freddo (EN 511 - 221)
- Guanti dielettrici classe 00 (500V) EN 60903

## **6.6 DPI di protezione della testa**

- Elmetti antinfortunistici di colore rosso EN 397
- Elmetti antinfortunistici di colore blu EN 397 - EN 50365 (resistente alle basse temperature fino a -30°C, deformazione laterale LD, metallo fuso MM, isolamento elettrico 440VAC e conforme EN 50365 test a 1000V) regolabile con cremagliera, fascia frontale assorbi-sudore, sottogola regolabile, predisposto per visiera a scomparsa
- Elmetti antinfortunistici di colore bianco EN 397 - EN 50365 (resistente alle basse temperature fino a -30°C, deformazione laterale LD, metallo fuso MM, isolamento elettrico 440VAC e conforme EN 50365 test a 1000V) regolabile con cremagliera, fascia frontale assorbi-sudore, sottogola regolabile, predisposto per visiera a scomparsa
- Fasce assorbi-sudore di ricambio (per gli elmetti di colore blu)
- Visiera da elmetto (montaggio a scomparsa) per protezione degli occhi da rischi meccanici EN 166 (per gli elmetti di colore blu)
- Mascherina facciale non sterile ad uso medico EN 14683 - EN 10993-1
- Mascherina facciale monouso FFP2 NR D EN 149
- Mascherina facciale monouso FFP3 NR D EN 149

## **6.7 Calzature**



**Tipologia documento:**

Capitolato Tecnico

- Scarpa antinfortunistica estiva bassa EN ISO 20345 S1P SRC
- Scarpa antinfortunistica invernale alta EN ISO 20345 S3 WR SRC
- Stivale/tronchetto isolante con tensione di esercizio 10000V EN 20345 e EN 50321

#### **6.8 Protezione udito**

- Cuffia antinfortunistica EN 352-1 (attenuazione del rumore circa SNR=32 H=33 M=30 L=23) con archetto girevole indossabile sopra la testa, dietro la nuca e sotto il mento
- Tappi antirumore monouso EN 352-2 (attenuazione del rumore circa SNR=34 H=33 M=31 L=30)

#### **6.9 Protezione chimica**

- Tuta di protezione chimica EN ISO 13982-1 TIPO 5; EN 13034 TIPO 6
- Copriscarpe di protezione chimica EN ISO 13982-1 TIPO 5; EN 13034 TIPO 6

### **7. Referente**

Per tutte le attività connesse con la gestione delle forniture, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione di Co.Svi.G. un numero di telefono, un numero di fax, un indirizzo e-mail ed un nominativo di un Referente per la ricezione e la gestione degli ordinativi di fornitura.

Gli orari del Referente per la ricezione e gestione delle richieste dovranno essere dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30, tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi.

Il numero telefonico ed il numero di fax del Referente saranno dedicati alla gestione dei seguenti servizi:

- Richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e consegna;
- Richieste relative allo stato degli ordinativi di fornitura in corso e delle consegne;
- Richieste e smistamento degli ordinativi di fornitura e delle altre richieste

### **8. Allegati**

- Logo per abbigliamento
- Logo per elmetto