



**Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche**

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Det. Dirigenziale n. 36/DSL/2024**

**Data:** 14/02/2024

**CIG:** B06220C66C

**OGGETTO:** *Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la sede/unità produttiva denominata Sesta Lab di Co.Svi.G. ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.*

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link [www.cosvig.it](http://www.cosvig.it).

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre, con necessità continua ed immediata, dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la sede/unità produttiva denominata Sesta Lab di Co.Svi.G. ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., come da tabella seguente:

| <b>Posizione</b> | <b>Descrizione</b>   |
|------------------|--|
| <b>10</b>        | <b>Canone</b>  |
| 10.10            | DVR - Valutazione dei Rischi   |
| 10.20            | RSPP/ASPP - Servizio di Prevenzione e Protezione - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) |
| 10.30            | DUVRIAG - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - Aggiornamento del DUVRI  |
| 10.40            | PDE - Piano di Emergenza - redazione e aggiornamento PDE   |
| 10.50            | SGSL - Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro - realizzazione del SGSL (SGSLR) e supporto al mantenimento del SGSL (SGSLM)                                       |
| 10.60            | SGSA - Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio - realizzazione del SGSA (SGSAR) e supporto al mantenimento del SGSA (SGSAM)                                      |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|           |  |
|-----------|--|
| 10.70     | PFIA - Piano di Formazione Informazione ed Addestramento - redazione/revisione del Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA), aggiornamento del PFIA, produzione di materiale informativo |
| 10.80     | PSS - Nomina Medico Competente e Piano di Sorveglianza Sanitaria   |
| 10.90     | MAF - Nomina Medico Autorizzato (fino a 5 lavoratori esposti)  |
| 10.100    | MAE - Nomina Medico Autorizzato (oltre 5 lavoratori esposti)   |
| 10.110    | FC - Funzione di coordinamento Medici Competenti   |
| <b>20</b> | <b>Extra canone</b>  |
| 20.10     | CTRSPP - Consulenza tecnica del RSPP   |
|           | <i>Esami strumentali</i>   |
| 20.20     | EX01 - Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro (tipo "A")  |
| 20.30     | EX02 - Indagine microclimatica finalizzata alla verifica della variazione del microclima nel corso della giornata lavorativa, con durata minima pari a 6 ore (tipo "B")                                  |
| 20.40     | EX03 - indagini microclimatiche per singola postazione per la verifica delle condizioni di benessere, con misurazioni effettuate al livello testa, tronco, piedi (tipo "C")                              |
| 20.50     | EX04 - Misurazioni dei ricambi d'aria  |
| 20.60     | EX05 - Indagine illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro (tipo "A")  |
| 20.70     | EX06 - Indagine illuminotecnica per la verifica dell'idoneità delle postazioni con videoterminale, con misure di illuminamento e luminanza secondo la specifica norma (tipo "B")                         |
| 20.80     | EX07 - Rumore (tipo "A"): indagini finalizzate alla determinazione della rumorosità di macchine o impianti (determinazione del Leq e del Lpeak)  |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|        |  |
|--------|--|
| 20.90  | EX08 - Rumore (tipo B"B): determinazione dell'esposizione personale al rumore ai sensi della specifica norma |
| 20.100 | EX09 - Rumore (tipo "C"): mappa del rumore   |
| 20.110 | EX10 - Rilevazione rumore mediante misure dosimetriche   |
| 20.120 | EX11 - Vibrazioni corpo intero   |
| 20.130 | EX12 - Vibrazioni mano-braccio   |
| 20.140 | EX13 - Valutazione campi elettromagnetici a bassa frequenza - misure su apparecchiature o impianti specifici |
| 20.150 | EX14 - Valutazione campi elettromagnetici ad alta frequenza - misure su apparecchiature o impianti specifici |
| 20.160 | EX15 - Rilevazione strumenti per radiazioni ottiche artificiali (ROA)  |
| 20.170 | EX16 - Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)   |
| 20.180 | EX17 - Misure ergonomiche e dei carichi di lavoro  |
| 20.190 | EX18 - Misurazioni di inquinamento elettromagnetico  |
| 20.200 | EX19 - Polveri totali  |
| 20.210 | EX20 - Fibre minerali (fibre vetrose, amianto, ecc.)   |
| 20.220 | EX21 - Analisi di campioni massivi di amianto in MOCF  |
| 20.230 | EX22 - Analisi di campioni massivi di amianto in SEM   |
| 20.240 | EX23 - Analisi di campioni aerodispersi di amianto in MOCF   |
| 20.250 | EX24 - Analisi di campioni aerodispersi di amianto in SEM  |
| 20.260 | EX25 - Gram-negativi totali (Aerodispersi)   |
| 20.270 | EX26 - Composti organici volatili (VOC)  |
| 20.280 | EX27 - Det. Qualità gas nell'aria (Cox, Nox, Sox, Ozono)   |
| 20.290 | EX28 - Acari   |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|        |   |
|--------|---|
| 20.300 | EX29 - Lieviti, muffe, batteri (carica fungina totale)  |
| 20.310 | EX30 - Legionella   |
| 20.320 | EX31 - Carica batterica a 37°C / 20°C   |
| 20.330 | EX32 - Prove di carico dei solai  |
| 20.340 | EX33 - Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - 1 dosimetro   |
| 20.350 | EX34 - Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - da 2 a 10 dosimetri   |
| 20.360 | EX35 - Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - da 11 a 20 dosimetri  |
| 20.370 | EX36 - Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - oltre 20 dosimetri  |
| 20.380 | EX37 - Analisi dell'acqua destinata al consumo umano: pH, conducibilità, torbidità, alcalinità, tutti i cationi + durezza, 5 Anioni (Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati, Nitriti), Bromati, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Carica batterica e 22°C, Carica batterica a 37°C, Clostridium perfringens, Enterococchi, Escherichia coli, tutti i metalli, tutti i triometani + tetracloroetilene + tricloroetilene, tutti gli antiparassitari (Aldrin, Isodrin, Dieldrin, Oxadiazon, Propanil, Endrin, Desetilatrizona, Desetilbutilanzina, Simazina, Atrazina, Terbutilazina, Vinclozolin, Clorpirifos, Alaclor, Clorpirifos Metile, Linuron, Metolaclor, Penconazolo, Procimidone) |
| 20.390 | EX38 - Formaldeide libera e idronizzata nei tessuti (UNI EN ISO 14184-1); Formaldeide rilasciata dal materiale tessile (UNI EN ISO 14184-2); Formaldeide nel cuoio (UNI EN ISO 17226-2)   |
| 20.400 | EX39 - FAV con determinazione in SEM  |
| 20.410 | EX40 - Monitoraggio ambientale di Gas Anestetici  |
|        | <i>DUVRI</i>  |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|        |   |
|--------|---|
| 20.420 | DUVRI1 - Redazione del DUVRI per contratti con importi minori o guali a €5.000                        |
| 20.430 | DUVRI2 - Redazione del DUVRI per contratti con importi maggiori a €5.000 e minori o guali a €40.000   |
| 20.440 | DUVRI3 - Redazione del DUVRI per contratti con importi maggiori a €40.000 e minori o guali a €140.000 |
| 20.450 | DUVRI4 - Redazione del DUVRI per contratti con importi maggiori a €140.000                            |
|        | <i>Prove di evacuazione</i>   |
| 20.460 | EVAF - Prove di evacuazione   |
|        | <i>Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro</i>   |
| 20.470 | SGSLACCOMP - Accompagnamento e supporto al rinnovo della certificazione                               |
|        | <i>Supporto specialistico</i>   |
| 20.480 | SS - Supporto Specialistico   |
|        | <i>Corsi di formazione in presenza e videoconferenza</i>  |
| 20.490 | CDFPA - Corsi di formazione in presenza Tipologia A   |
| 20.500 | CDFPB - Corsi di formazione in presenza Tipologia B   |
| 20.510 | CDFPC - Corsi di formazione in presenza Tipologia C   |
| 20.520 | CDFVA - Corsi di formazione in videoconferenza Tipologia A  |
| 20.530 | CDFVB - Corsi di formazione in videoconferenza Tipologia B  |
| 20.540 | CDFVC - Corsi di formazione in videoconferenza Tipologia C  |
|        | <i>Corsi di formazione e-learning</i>   |
| 20.550 | CDFEL1- Formazione dei Datori di Lavoro con funzione di RSPP - Rischio Basso                          |
| 20.560 | CDFEL2- Formazione dei Datori di Lavoro con funzione di RSPP - Rischio Medio                          |
| 20.570 | CDFEL3- Formazione dei Datori di Lavoro con funzione di RSPP - Rischio Alto                           |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|        |  |
|--------|--|
| 20.580 | CDFEL4 - Corso di aggiornamento dei Datori di Lavoro con funzione RSPP - Rischio Basso   |
| 20.590 | CDFEL5 - Corso di aggiornamento dei Datori di Lavoro con funzione RSPP - Rischio Medio   |
| 20.600 | CDFEL6 - Corso di aggiornamento dei Datori di Lavoro con funzione RSPP - Rischio Alto  |
| 20.610 | CDFEL7 - Corso di formazione RLS   |
| 20.620 | CDFEL8 - Corso aggiornamento RLS - aziende fino a 50 dipendenti  |
| 20.630 | CDFEL9 - Corso aggiornamento RLS - aziende oltre i 50 dipendenti   |
| 20.640 | CDFEL10 - Formazione generale per i Lavoratori   |
| 20.650 | CDFEL11 - Formazione specifica per i lavoratori (solo per attività a basso rischio)  |
| 20.660 | CDFEL12 - Corso di aggiornamento lavoratori  |
| 20.670 | CDFEL13 - Formazione dei Dirigenti   |
| 20.680 | CDFEL14 - Corso di aggiornamento Dirigenti   |
| 20.690 | CDFEL15 - Formazione di base per RSPP e ASPP - modulo A  |
| 20.700 | CDFEL16 - Corso di aggiornamento RSPP  |
| 20.710 | CDFEL17 - Corso di aggiornamento ASPP  |
|        | <i>Consulenza del medico competente</i>  |
| 20.720 | CMC - Consulenza del Medico Competente   |
|        | <i>Visite mediche</i>  |
| 20.730 | VM01 - Visita medica (periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, preventiva in fase preassuntiva, precedente la ripresa del lavoro) |
| 20.740 | VM02 - Visita medica (preventiva, per ragionevole dubbio, dopo un incidente, al rientro dopo positività) compresa gestione dei risultati   |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|         |   |
|---------|---|
| 20.750  | VM03 - Accertamento di follow up (mensile)              |
|         | <i>Visite mediche specialistiche</i>                    |
| 20.750  | VS01 - Visita radioprotezione di cat. A e B             |
| 20.760  | VS02 - Visita oculistica                                |
| 20.770  | VS03 - Visita dermatologica                             |
| 20.780  | VS04 - Visita ORL (Otorinolaringoiatria)                |
| 20.790  | VS05 - Visita cardiologia                               |
| 20.800  | VS06 - Visita ortopedica                                |
| 20.810  | VS07 - Visita broncopneumologica                        |
| 20.820  | VS08 - Visita ortognatodontica                          |
| 20.830  | VS09 - Visita psicologica                               |
| 20.840  | VS10 - Visita neurologica                               |
| 20.850  | VS11 - Visita fisiatrice                                |
| 20.860  | VS12 - Visita Allergologica                             |
|         | <i>Esami specialistici e di laboratorio</i>             |
| 20.870  | ES01 - Visita ergoftalmologica (ergovision)             |
| 20.880  | ES02 - Campimetria                                      |
| 20.890  | ES03 - ECG  |
| 20.900  | ES04 - Prove di funzionalità respiratoria (spirometria) |
| 20.910  | ES05 - Audiometria con esame otoscopio                  |
| 20.920  | ES06 - RX torace  |
| 20.930  | ES07 - RX rachide                                       |
| 20.940  | ES08 - RX segmenti ossei                                |
| 20.950  | ES09 - Test psicologici MMPI                            |
| 20.960  | ES10 - Elettromiografia arti superiori                  |
| 20.970  | ES11 - Elettromiografia arti inferiori                  |
| 20.980  | ES12 - Prove otovestibolari                             |
| 20.990  | ES13 - Ecografia addome                                 |
| 20.1000 | ES14 - Ecografia tiroidea                               |
| 20.1010 | ES15 - Ecocardiocolordoppler MB mode                    |
| 20.1020 | ES16 - Test allergometrici cutanei (patc test)          |
| 20.1030 | ES17 - Skin prick test                                  |
| 20.1040 | ES18 - Esame stabilometrico di secondo livello          |
| 20.1050 | ES19 - Rinoscopia anteriore                             |
| 20.1060 | ES20 - Ecorafia mammaria bilaterale                     |
| 20.1070 | ES21 - Mammografia bilaterale                           |
|         | <i>Esami di laboratorio</i>                             |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|         |  |
|---------|--|
| 20.1080 | EL01 - Esami ematochimici (emocromo con formula, glicemia, creatinina, urea, bilirubina totale e frazionata, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, transaminasi GOT, transaminasi GPT, sodio, potassio, cloro, acido urico, GGT, fosfatasi alcalina, esame urine completo, elettroforesi proteine plasmatiche) |
| 20.1090 | EL02 - Questionario alcol, Audit-C e Cage test   |
| 20.1100 | EL03 - Drug test   |
| 20.1110 | EL04 - Monitoraggio biologico  |
| 20.1120 | EL05 - Glicemia  |
| 20.1130 | EL06 - Creatininemia   |
| 20.1140 | EL07 - Azotemia  |
| 20.1150 | EL08 - Emocromo completo   |
| 20.1160 | EL09 - Emoglobina glicata  |
| 20.1170 | EL10 - Ezimi epatici SGPT  |
| 20.1180 | EL11 - Ezimi epatici SGOT  |
| 20.1190 | EL12 - Gamma GT  |
| 20.1200 | EL13 - Bilirubina (totale e frazionata)  |
| 20.1210 | EL14 - Trigliceridemia   |
| 20.1220 | EL15 - Colesterolemia totale   |
| 20.1230 | EL16 - Colesterolemia HDL  |
| 20.1240 | EL17 - Colesterolemia LDL  |
| 20.1250 | EL18 - Fosfatasi alcalina  |
| 20.1260 | EL19 - Sideremia   |
| 20.1270 | EL20 - Ferritina   |
| 20.1280 | EL21 - ft3   |
| 20.1290 | EL22 - ft4   |
| 20.1300 | EL23 - TSH   |
| 20.1310 | EL24 - Antigene Prostatico Specifico (PSA)   |
| 20.1320 | EL25 - Protrombina PT  |
| 20.1330 | EL26 - Tempo di Tromboplastina parziale (PTT)  |
| 20.1340 | EL27 - Zinco protoporfirina (ZPP)  |
| 20.1350 | EL28 - Fotopletismografia basale   |
| 20.1360 | EL29 - Fotopletismografia basale Test da freddo  |
| 20.1370 | EL30 - VES   |
| 20.1380 | EL31 - Piombemia   |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|         |  |
|---------|--|
| 20.1390 | EL32 - Urine   |
| 20.1400 | EL33 - Fenolo urinario   |
| 20.1410 | EL34 - Acido t,t-muconico (urine)  |
| 20.1420 | EL35 - Acido S-fenilmercapturico (urine)   |
| 20.1430 | EL36 - Acido ippurico (urine)  |
| 20.1440 | EL37 - Acido metilippurico (urine)   |
| 20.1450 | EL38 - Idrossipirene (urine)   |
| 20.1460 | EL39 - Sangue occulto nelle feci   |
| 20.1470 | EL40 - Protidemia totale ed elettroforesi delle siero proteine   |
| 20.1480 | EL41 - HAV Ab (IgG e IgM)  |
| 20.1490 | EL42 - Colinesterasi   |
| 20.1500 | EL43 - Reticolociti  |
| 20.1510 | EL44 - Carbossi Hb   |
| 20.1520 | EL45 - HBsAg   |
| 20.1530 | EL46 - HBsAb   |
| 20.1540 | EL47 - HBcAb   |
| 20.1550 | EL48 - HCVAbs  |
| 20.1560 | EL49 - Rubeo Test  |
| 20.1570 | EL50 - Immunoglobine specifiche Antitetano   |
| 20.1580 | EL51 - Protidogramma   |
| 20.1590 | EL52 - Vaccinazione antitetanica   |
| 20.1600 | EL53 - Vaccinazione antiapatite B  |
| 20.1610 | EL54 - Quantiferon (TB Gold)   |
| 20.1620 | EL55 - Test tossicologico-analitico di primo livello in laboratorio: campione A  |
| 20.1630 | EL56 - Test tossicologico-analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A  |
| 20.1640 | EL57 - Analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa: campione B - Prima molecola                 |
| 20.1650 | EL58 - Analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa: campione B - Molecole successive alla prima |
| 20.1660 | EL59 - Analisi di revisione: campione C - prima molecola   |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|         |   |
|---------|---|
| 20.1670 | EL60 - Analisi di revisione: campione C - molecole successive alla prima              |
| 20.1680 | EL61 - Test rapido con tecnica colorimetrica  |
| 20.1690 | EL62 - CDT - Transferrina desialata (escluso KIT raccolta campione)                   |
| 20.1700 | EL63 - Test di conferma alcolemia su campione ematico (escluso KIT raccolta campione) |
| 20.1710 | EL64 - Test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro                       |
| 20.1720 | EL65 - Ricerca di Etanolo   |
| 20.1730 | EL66 - Kit per raccolta campione ematico per CDT                                      |
| 20.1740 | EL67 - Uricemia   |
| 20.1750 | EL68 - Immunoglobuline a  |
| 20.1760 | EL69 - Test HIV   |
| 20.1770 | EL70 - Pcr  |
| 20.1780 | EL71 - Manganese urinario   |
| 20.1790 | EL72 - Metaemoglobina   |
| 20.1800 | EL73 - Cromo urinario   |
| 20.1810 | EL74 - Esandione urinario   |
| 20.1820 | EL75 - Mercurio urinario  |
| 20.1830 | EL76 - Ammine aromatiche totali   |
| 20.1840 | EL77 - Acetone urinario   |
| 20.1850 | EL78 - Cloruro di metilene ematico  |
| 20.1860 | EL79 - Metilformammide urinario   |
| 20.1870 | EL80 - Arsenico urinario  |
| 20.1880 | EL81 - Toluene ematico  |
| 20.1890 | EL82 - Acido fenilglicosilico urinario  |
| 20.1900 | EL83 - Acido mandelico urinario   |
| 20.1910 | EL84 - Cadmio urinario  |
| 20.1920 | EL85 - Cobalto urinario   |
| 20.1930 | EL86 - Nichel urinario  |
| 20.1940 | EL87 - Litiemia ematica   |
| 20.1950 | EL88 - Anticorpi anti-perossidasi ematici   |
| 20.1960 | EL89 - Calcitonina ematica  |
| 20.1970 | EL90 - Anticorpi anti-tireoglobulina (anti tg)  |
| 20.1980 | EL91 - Calcio ematico   |
| 20.1990 | EL92 - Potassio ematico   |
| 20.2000 | EL93 - Tempo di protrombina inr   |
| 20.2010 | EL94 - Sodio ematico  |



## **Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche**

VISTO quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre.

ATTESO che, per quanto predetto, si stima una spesa inferiore ad € 139.000,00.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo decreto con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

PRECISATO che per il presente appalto non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

RILEVATO che, per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*" (DUVRI).

CONSIDERATO che l'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Piattaforme di approvvigionamento digitale) al comma 1 prevede che le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CONSIDERATO altresì che l'acquisto verrà effettuato attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) con la modalità dell'Affidamento Diretto.

RESO NOTO che:

- in data 31/01/2023 è stata pubblicata la richiesta di offerta pubblica finalizzata all'indagine di mercato per quanto in oggetto (e relativi allegati) sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione profilo committente, da aggiudicare eventualmente secondo il criterio del minor prezzo;
- In data 01/02/2024 è stato rettificato l'avviso finalizzato all'indagine di mercato suddetta e relativi allegati;
- È stato previsto il sopralluogo obbligatorio tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, al fine di informare adeguatamente i concorrenti riguardo all'estensione, alla tipologia e alle prescrizioni relative all'impianto di Sesta Lab, ai suoi punti di accesso ed alle aree interessate, al fine di formulare un'offerta opportunamente ponderata.
- Secondo quanto disposto dall'avviso, i concorrenti dovevano richiedere il sopralluogo obbligatorio entro le ore 12:00 del 09/02/2024 ed effettuarlo entro il termine massimo del 12/02/2024;
- Secondo quanto disposto dall'avviso, il termine ultimo per la presentazione delle offerte era alle ore 10:00 del 13/02/2024;
- Secondo quanto disposto dall'avviso, per la partecipazione i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti o in alternativa iscrizione ad Albi/Ordini professionali per attività oggetto della presente procedura;
  - Fatturato globale per servizi di gestione integrata salute e sicurezza, analoghi a quanto oggetto del presente appalto, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso (anni 2021-2022-2023), per un importo pari ad almeno € 100.000,00 (euro Centomila/zero cent), oltre IVA;
  - Secondo quanto disposto dall'avviso, l'importo contrattuale è fissato in € 139.000,00 e che il totale scaturente dalla somma delle prestazioni offerte, sarà utilizzato esclusivamente per confronto prezzi, al fine di determinare l'offerta che presenterà il prezzo più basso.

VISTO il verbale di seduta riservata del 13/02/2024.

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 2 offerte, protocollate nel Registro del Protocollo di Co.Svi.G. come segue:

| N. | Data consegna                  | Prot. | Ora protocollo | Data       | Operatore economico                          |
|----|--------------------------------|-------|----------------|------------|--|
| 1  | 13 febbraio 2024<br>- 09:14:35 | 393   | 10:38          | 13/02/2024 | STUDIO TECNICO<br>TORRINI PER.IND.<br>MATTEO |



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

|   |                                |     |       |            |             |
|---|--------------------------------|-----|-------|------------|-------------|
| 2 | 13 febbraio 2024<br>- 09:55:25 | 392 | 10:34 | 13/02/2024 | QM S.R.L.S. |
|---|--------------------------------|-----|-------|------------|-------------|

PRECISATO che risulta pervenuta una PEC da parte dell'operatore economico QSM S.R.L. (prot. 378 del 09/02/2024), di annullamento del sopralluogo precedentemente richiesto (prot. 373 del 09/02/2024) e rinuncia alla partecipazione alla procedura.

ANALIZZATA la documentazione amministrativa pervenuta, a seguito della quale è stata disposta:

- l'esclusione dell'operatore economico QM S.R.L.S., in quanto è stata rilevata la carenza di documentazione e la non rispondenza formale e sostanziale della domanda di partecipazione, dei documenti e delle dichiarazioni presentate;
- l'ammissione alla fase successiva, di valutazione delle offerte economiche, dell'operatore economico STUDIO TECNICO TORRINI PER.IND. MATTEO.

DATO ATTO che l'operatore economico STUDIO TECNICO TORRINI PER.IND. MATTEO, con sede legale in Piombino (LI) e C.F. TRRMTT79B26G687R, ha presentato un'offerta con importo totale pari a € 37.852,92, oltre IVA se dovuta per legge.

ATTESTATO il possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'operatore economico suddetto.

VERIFICATO il possesso dei requisiti speciali.

AVVIATE le verifiche sul possesso dei requisiti generali, per le quali alcuni esiti risultano ancora mancanti.

RITENUTO di dover aggiudicare, con efficacia sospesa (in attesa delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) l'appalto di cui all'oggetto individuato dal codice CIG in oggetto.

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione delle prestazioni in oggetto all'operatore economico STUDIO TECNICO TORRINI PER.IND. MATTEO, con sede legale in Piombino (LI) e C.F. TRRMTT79B26G687R.

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d'invito (richiesta di preventivo).

RESO NOTO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta dal sottoscritto Dirigente Giulio Grassi.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- La Legge 241/1990;
- Il D.L. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

RITENUTA congrua l'offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con Determina dell'Amministratore Unico n. 01/AU/2023 del 11/08/2023,

### DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l'offerta economica per le prestazioni in oggetto presentata dall'operatore economico STUDIO TECNICO TORRINI PER.IND. MATTEO, con sede legale in Piombino (LI) e C.F. TRRMTT79B26G687R.
- Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in attesa dell'efficacia dello stesso a seguito di ricezione di tutte le attestazioni sul possesso dei requisiti generali, l'appalto in oggetto all'operatore economico STUDIO TECNICO TORRINI PER.IND. MATTEO, con sede legale in Piombino (LI) e C.F. TRRMTT79B26G687R, per un importo totale presunto pari ad € 139.000,00, oltre IVA se dovuta per legge.
- Di impegnare a favore dell'operatore economico suddetto, l'importo massimo contrattuale pari ad € 139.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, sul bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa prevista per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.
- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del Progetto.
- Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Firma del Dirigente Responsabile  
(Giulio Grassi)

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.  
82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate*